



# WB-3000C 高效型冷卻水箱




台灣貝頓企業有限公司

■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

# WB-3000C 高效型冷卻水箱



## 規格表

訂貨料號	<b>BWB3000C</b>
入力電源	AC220V/50;60Hz/1Ø
馬達額定功率	370 W
最大水壓	3 kg/cm <sup>2</sup>
最大流量	8 L/min
最大揚程	30 M
最大冷卻能力	1.5 kW (1L/min)
水箱容量	10 L
適用冷卻水種類	RO純水、冷卻液
主機尺寸	L:500mm * W:265mm * H:365mm
主機重量	16 公斤 (空機)

## 特色說明

大面積散熱冷排設計，搭配高轉速散熱風扇，冷卻效率高

散熱風扇採用不鏽鋼材質，不會受水箱內高溫環境影響導致劣化破損

鑄鐵馬達搭配銅製抽水機構，使用壽命長、穩定性佳

注水處具備簡易濾網，可避免注水時雜質混入導致水循環堵塞

儲水箱底部設有排水口，不需拆卸或倒置水箱即可完成換水作業

水箱正面設有儲水箱水量視窗及指示線，輕鬆確認水箱內現有水量

儲水箱回水處接近注水口，可由注水口直接確認水循環是否正常

緊緻型設計，外觀簡潔、搬運容易



# WB-3000C 高效型冷卻水箱



## 特色說明



注水口具備濾網，避免雜質混入

## 特色說明




底部設有排水口，換水容易

# WB-3000C 高效型冷卻水箱




## 特色說明



大面積散熱冷排，冷卻性能優異

## 特色說明



銅製抽水機構，耐用度、穩定度優異