



WSP-S1500M 焊接煙霧集塵器



台灣貝頓企業有限公司

■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

WSP-S1500M 焊接煙霧集塵器



規格表

規格/訂貨料號	BWSPS1500M
入力電源	AC220V/50;60Hz/1Ø
額定功率	1100 W
最大吸入空氣量	1500 m3/h
最大可形成負壓	1750 Pa
過濾方式	HEPA濾網(集塵) + 活性炭濾網(除臭)
過濾效率	約 99 %
吸氣臂規格	兩節式骨架 / 臂長 3 M / 管徑 160 mm
主機尺寸	L:590mm * W:500mm * H:990mm (不含吸氣臂)
主機重量	76 公斤



特色說明

專門針對焊接煙霧設計，可有效過濾煙霧中的有害物質，減少對焊接人員的慢性傷害

適用於任何無強烈黏附性的工業粉塵，如金屬/補土研磨、車床/鑽床加工等

吸氣臂由兩節式固定骨架及外覆軟管組成，可任意調整角度並維持，不易鬆動


可拆式HEPA濾網設計，無需使用工具即可將濾網從主機取出清潔

主機底部具備萬向腳輪，可依據使用環境隨意挪移

操作介面簡單、容易使用



WSP-S1500M 焊接煙霧集塵器



可拆式HEPA濾網設計，無需使用任何工具
即可將濾網從主機內取出清潔



出風口具備活性炭濾網，可有效吸附HEPA濾網
無法處理的揮發性物質